

# MICROMOTOR NP006G



Piko BR 65  
Glockenankermotor Umbau Spur N  
Coreless motor upgrade N gauge  
Klokankermotor ombouwset N


**Warning!** This product is not a toy and is not suitable for children under 14 years contains small parts. This product contains electronic parts so do not throw them in the household waste but hand them in separately. The EU WEEE directive applies.

**Achtung!** Dieses Produkt ist kein Spielzeug, nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet, enthält Kleinteile. Dieses Produkt enthält elektronische Teile. Werfen Sie diese daher nicht in den Müll, sondern getrennt einsammeln. Es gilt die EU-WEEE-Richtlinie.


**Opgelet!** Dit product is geen speelgoed, niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar, bevat kleine onderdelen. Dit product bevat elektronische onderdelen, gooi dit daarom niet bij het huisafval maar lever dit apart in. WEEE-Regelgeving van de EU is van toepassing.




Gehäuse entfernen  
Remove housing  
Verwijder de kap




Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Ausbau alter Motor  
Take out the old motor  
Demonteer de oude motor



Teil entfernen  
Remove part  
Onderdeel verwijderen






Teil entfernen  
Remove part  
Onderdeel verwijderen



Die Teile des Bausatz  
The parts of the kit  
Onderdelen van de ombouwset




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Metall Teile werden mit Loctite oder Metal Epoxy Kleber verklebt  
Metal parts are glued with Loctite or metal epoxy glue  
Metalen onderdelen worden gelijmd met metaallijm of epoxylijm voor metalen




Tragen Sie Klebstoff auf die Innenseite des Teils  
Apply glue on the inside of the part  
Plaats alleen lijm aan de binnenzijde van de onderdelen




Tragen Sie keinen Kleber auf die Achse auf  
Don't apply glue on the axle  
Plaats geen lijm op de as




Die Metallteile sind verklebt  
The metal parts are glued  
De metaaldelen zijn verlijmd




Motorhalter kleben  
Glue motor holder  
Verlijm de motor houder




Schlauchkupplung kleben  
Glue the hose coupling  
Verlijm de slangkoppeling




Platzieren Sie den Motorhalter  
Place the motor holder  
Plaats de motorhouder




Kürzen Sie ein Stück Schlauchkupplung  
Shorten the piece of hose coupling  
Een stuk slangkoppeling inkorten




Motor platzieren  
Place motor  
Plaats de motor




Schlauchkupplung kleben  
Glue the hose coupling  
Verlijm de slangkoppeling



Der Motor wird mit Epoxidkleber oder Sekundenkleber in den Motorhalter eingeklebt  
The motor is glued into the motor holder with epoxy glue or super glue  
De motor wordt verlijmd met secondelijm of epoxy lijm



Löten Sie die Drähte  
Solder the wires  
Soldeer de draden



Gehäuse platzieren  
Fit body  
Plaats kap



Umbau fertig  
Upgrade complete  
Ombouw gereed



Micromotor NP006G